

PIAGGIO PORTER NP6 MY25

Preisliste 01.2026

Liste de prix 01.2026

Lista dei prezzi 01.2026



LINE UP NP6 MY25 CNG | GAZ NATUREL | METANO

	Motor Moteur Motore	Radstand Empattement Passo (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Ausbau Carrosserie Allestimento	Ausstattung Equipement Equipaggiamenti
Einzelrad Roue simple Ruota singola	Short Range CNG	2650	2260	Chassis Pickup Pickup Pianale Fisso	Pro Top HD Pro HD Top — 4x4
		3070	2260		
	Long Range CNG	2650	2260		
		3070	2400		
Doppelrad Roues jumelées Ruota gemella	Short Range CNG	3000	2520	3-Seiten-Kipper Pont basculant à 3 côtés Pianale trilaterale	
		3250			
	Long Range CNG	3000	2800		
		3250			

	PRO	TOP	HD PRO	HD TOP
Elektrische Servolenkung Direction assistée électrique Servosterzo elettrico	•	•	•	•
Berganfahrhilfe Aide au démarrage en côte Hill holder	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber Lève-glace électrique Alzacristalli elettrici	•	•	•	•
Multifunktionslenkrad Volant Multifonctions Volante Multifunzione	•	•	•	•
Digitales Kombiinstrument mit Bordcomputer Tableau de bord numérique avec ordinateur de bord multilingue Quadro strumenti digitale con computer di bordo multilingua	•	•	•	•
Brillenfach Porte lunettes Vano portaocchiali	•	•	•	•
Elektrische Schnittstelle für Zubehör Ausrüster Installation prévue pour équipements Predisposizione allestimenti	•	•	•	•
Hinterradaufhängung mit Blattfedern Suspension arrière à ressorts paraboliques Sospensione posteriore a molle paraboliche	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrer Airbag Airbag conducteur et passager Air bag conducente e passeggero	•	•	•	•
Mittelkonsole mit Ablagefach und zwei USB Anschlüssen Console centrale avec boîte à gants et deux prises USB Console centrale con vano porta oggetti e due prese USB	•	•	•	•
ABS, ESC, EBD, ASR	•	•	•	•
Handyhalterung mit USB Ladeanschluss Support pour téléphone portable avec port de recharge USB Supporto cellulare con porta di ricarica USB	•	•	•	•
Wegfahrsperrung Antidémarrage Immobilizer	•	•	•	•
Regen- und Umgebungslichtsensor Capteurs de pluie et d'éclairage Sensore pioggia e crepuscolare	•	•	•	•
Reifenreparatur-Kit 'fix and go' ⁽¹⁾ Kit de réparation de pneu ⁽¹⁾ Kit fix and go ⁽¹⁾	•	•	•	•
PTO Vorrüstung für Nebenabtrieb Prédisposition pour prise de force sur boîte à vitesses Predisposizione presa di forza sul cambio	•	•	•	•
Frontlicht elektrisch verstellbar Phares avant réglables électriquement Regolazione elettrica assetto fari	•	•	•	•
12 V Steckdose Prise 12 V Presa elettrica 12 V	•	•	•	•
Elektrische Leuchtweitenregulierung Réglage électrique du niveau des phares Regolazione elettrica del livello dei fari	•	•	•	•
Touchscreen Autoradio DAB+ mit Bluetooth Radio DAB/DAB+ touch avec Bluetooth Radio touchscreen DAB/DAB+ touch con bluetooth	•	•	•	•
Einparkhilfe hinten Capteurs de stationnement arrière Sensori di parcheggio posteriore	•	•	•	•
Elektrische Feststellbremse Frein de stationnement électrique Freno di stazionamento elettrico	•	•	•	•
Reifendruckkontrolle mit Druckanzeige TPMS TPMS avec indication de la pression TPMS con indicazione della pressione	•	•	•	•
Nebellampen Phares antibrouillards Fari fendinebbia	-	•	•	•
Manuelle Klimaanlage (A/C) Climatization manuelle Climatizzatore manuale	-	•	-	•
Spiegel elektrisch verstellbar, beheizbar und elektrisch einklappbar Rétroviseurs réglables, chauffants et escamotables électriquement Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, ripiegabili e regolabili elettricamente	-	•	-	•
Lackierte Frontstossstange Pare-choc avant peint Paraurti anteriore in tinta carrozzeria	-	•	-	•
High Slope Hinterachsübersetzung High Slope rapports pont arrière Rapporto al ponte ridotto	-	-	•	•

(•): standard | standard | di serie

(-): nicht verfügbar | pas livrable | non disponibile

(1): Reserverad nur als Zubehör erhältlich | Roue de réserve seulement en accessoire | ruota di scorta disponibile solo come accessorio

BRÜCKEN-AUSWAHL | GAMME DE PONTS | GAMMA CASSONI

	Brücke Type de ponts Tipo cassone	Radstand Empattement Passo (mm)	Brücken-Dimensionen Dimensions de ponts Dimensioni cassone		
			Länge x Breite (aussen) longueur x largeur ext. lungh. x largh. esterne (mm)	Seitenwand Höhe Hauteur ridelle Altezza sponde (mm)	Seitenwand Dicke Epaisseur ridelle Spessore sponde (mm)
EINZELRAD Roue simple Ruota singola	Pickup Pianale fisso	2650	2300x1680	400	25
		3070	2800x1680		
	3-Seiten-Kipper Pont basculant à 3 côtés Pianale ribaltabile 3 direzioni	2650	2300x1680		
		3070	2800x1680		
DOPPELRAD Roues jumelées Ruota gemella	Pickup Pianale fisso	3000	2600x1800		
		3250	3080x1800		
	3-Seiten-Kipper Pont basculant à 3 côtés Pianale ribaltabile 3 direzioni	3000	2600x1800		
		3250	3080x1800		

TANK-ANGABEN | DONNÉES RÉSERVOIRS | DATI SERBATOI

		CNG			
		EINZELRAD Roue simple Ruota singola		DOPPELRAD Roues jumelées Ruota gemella	
		2650	3070	3000	3250
SHORT RANGE	Benzintank réservoir essence Serbatoio benzina (lt)	45			
	CNG Tank Réservoir gaz naturel Serbatoio Metano (lt)	40		55	
LONG RANGE	Benzintank réservoir essence Serbatoio benzina (lt)	45			
	CNG Tank Réservoir gaz naturel Serbatoio Metano (lt)	1 x 20 1 x 40	1 x 30 1 x 40	2 x 55	

MOTORDATEN | DONNÉES MOTEUR | DATI MOTORE

TYP TYPE MOTEUR TIPO	<p>Otto-Motor, 4 Zylinder in Reihe, 1,5 l Hubraum, 16 Ventile, kettengetriebene Dual-Over-Head-Nockenwelle, doppelte variable Ventilsteuerung für Einlass- und Auslassgase, Motorblock und -kopf aus Aluminiumlegierung</p> <p>Essence, 4 cylindres en ligne, 1,5 l cylindrée, 16 soupapes, chaîne de distribution double arbre à cames en tête, double réglage variable des soupapes d'admissions et d'échappements, Bloc Moteur et culasse en alliage léger</p> <p>4 tempi ciclo Otto, 4 cilindri in linea longitudinale, cilindrata 1,5 l, distribuzione a 16 valvole con doppio albero a camme in testa comandato da catena, doppio variatore di fase su aspirazione e scarico, monoblocco e testa in lega di alluminio.</p>	
TREIBSTOFF CARBURANT ALIMENTAZIONE	Short Range Benzin-CNG Essence-CNG Benzina-CNG	Long Range Benzin-CNG Essence-CNG Benzina-CNG
HOMOLOGATION HOMOLOGATION OMOLOGAZIONE	Euro 6D-FINAL	
HUBRAUM (cc) CYLINDRÉE CILINDRATA (cc)	1.498	
LEISTUNG (kW@rpm) ¹ PUISSANCE POTENZA (kW@giri/min) ¹	78 @ 6000	
DREHMOMENT (Nm@rpm) ² COUPLE COPPIA (Nm@giri/min) ²	136 @ 4500	
ANTRIEB TRACTION TRAZIONE	Hinten Arrière Posteriore	
GETRIEBE BOÎTE À VITESSES TRASMISSIONE	<p>Manuell, einzelne Trockenkupplungsscheibe, 5 Gänge + R; Abtriebszugang auf der rechten Seite des Getriebes für die Installation der Zapfwelle.</p> <p>Manuelle, embrayage monodisque à sec, 5 vitesses + R, couvercle de transmission à droite de la boîte pour installation de la prise de force.</p> <p>Manuale, monodisco a secco, 5 marce + R; Presente finestratura sul lato destro della scatola cambio per installazione presa di forza.</p>	
ÜBERSETZUNG HINTERACHSE RAPPORT DU PONT ARRIÈRE RAPPORTO AL PONTE	EINZELRAD ROUE SIMPLE RUOTA SINGOLA	DOPPELRAD ROUES JUMELÉES RUOTA GEMELLA
	4,899 (PRO/TOP) 5,286 (HD PRO/HD TOP)	5,375 (PRO/TOP) 5,857 (HD PRO/HD TOP)

(1) Bezogen auf Benzinbetrieb; maximale Leistung im CNG-Betrieb: 68 kW bei 6000 U/min.

(2) Bezogen auf Benzinbetrieb; maximales Drehmoment im CNG-Betrieb: 118 Nm bei 4500 U/min.

(1) Basé sur le fonctionnement à l'essence ; puissance maximale en fonctionnement au GNC : 68 kW à 6000 tr/min.

(2) Basé sur le fonctionnement à l'essence ; couple maximal en fonctionnement au GNC : 118 Nm à 4500 tr/min.

(1) Riferita a funzionamento a benzina; potenza massima con funzionamento a metano: 68 kW a 6000 giri/min.

(2) Riferita a funzionamento a benzina; coppia massima con funzionamento a metano: 118 Nm a 4500 giri/min.

FAHRASSISTENZSYSTEME | SYSTÈMES DE SÉCURITÉ | SISTEMI DI SICUREZZA

ELKS	Spurhalteassistent Assistant de maintien de voie Assistente mantenimento di corsia
ISA	Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Système intelligent détection de vitesse Sistema intelligente rilevamento velocità
ECALL	Automatischer Notruf eCall eCall
ARP	Aktiver Überschlagschutz Système de prévention contre le renversement Sistema di prevenzione ribaltamento
PCW	Parkkollisionsvermeidungsassistent Système d'assistance au parking Sistema di assistenza al parcheggio
DDAW	Müdigkeitswarner Alerte fatigue du chauffeur Avviso stanchezza del conducente
TSM	Anhänger Spurstabilisierung Contrôle de stabilité pour remorques Sistema di controllo sbandamento del rimorchio
HBA	Hydraulischer Bremsassistent Système du freinage assisté Sistema di frenata assistita
TCS	Traktionskontrolle Contrôle de traction Controllo di trazione
AEB	Autonomes Notbremssystem Système de freinage urgence autonome Sistema frenata d'emergenza autonoma

☞ Der Porter NP6 erfüllt die höchsten europäischen Sicherheitsstandards (GSR II, General Safety Regulation, Second Stage) und bietet Ihnen damit maximale Sicherheit für ein sorgenfreies und effizientes Arbeiten.

☞ Porter NP6 est conforme aux normes européennes les plus strictes en matière de sécurité (GSR II, Règlement Général de Sécurité, deuxième étape) vous permettant de travailler en toute sérénité ainsi qu'en pleine efficacité.

☞ Porter NP6 rispetta le più severe norme europee in termini di sicurezza (GRS II - General Safety Regulation, secondo step) permettendo di lavorare in tutta serenità oltre che in piena efficienza.

PORTER NP6 CHASSIS MY25

Preisliste 01.2026

Liste de prix 01.2026

Lista dei prezzi 01.2026



PORTER NP6 EINZELRAD CHASSIS CHASSIS ROUE SIMPLE CHASSIS RUOTA SINGOLA						
	Radstand Empattement Passo (mm)	Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Zuladung Charge utile Portata a telaio (kg)	Version Version Versione	Farbe Couleur Colore	PREIS * PRIX * PREZZI *
SHORT RANGE CNG	2650	2260	1195 (2WD) 1120 (4x4)	Pro	Plaster White	CHF 28'900.—
	3070	2260	1135 (2WD) 1060 (4x4)	Pro	Plaster White	CHF 29'360.—
LONG RANGE CNG	2650	2260	1130 (2WD) 1055 (4x4)	Pro	Plaster White	CHF 30'800.—
	3070	2400	1215 (2WD) 1140 (4x4)	Pro	Plaster White	CHF 31'260.—

*exkl. MwSt. | TVA excl. | IVA esclusa

PORTER NP6 DOPPELRAD CHASSIS CHASSIS ROUES JUMELÉES CHASSIS RUOTA GEMELLA						
	Radstand Empattement Passo (mm)	Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Zuladung Charge utile Portata a telaio (kg)	Version Version Versione	Farbe Couleur Colore	PREIS * PRIX * PREZZI *
SHORT RANGE CNG	3000	2520	1300 (2WD) 1225 (4x4)	Pro	Plaster White	CHF 33'310.—
	3250	2520	1285 (2WD) 1210 (4x4)	Pro	Plaster White	CHF 33'770.—
LONG RANGE CNG	3000	2800	1500 (2WD) 1425 (4x4)	Pro	Plaster White	CHF 35'210.—
	3250	2800	1485 (2WD) 1410 (4x4)	Pro	Plaster White	CHF 35'670.—

*exkl. MwSt. | TVA excl. | IVA esclusa

PORTER NP6 CHASSIS MY25

Preisliste 01.2026

Liste de prix 01.2026

Lista dei prezzi 01.2026

PORTER NP6 EINZELRAD CHASSIS CHASSIS ROUE SIMPLE CHASSIS RUOTA SINGOLA					1 Verbrauch 1 Consommation 1 Consumo	Benzinäquivalent Equivalent essence Equivalent benzina	2 CO ₂ -Emissionen 2 Emissions de CO ₂ 2 Emissioni CO ₂	3 CO ₂ -Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung [g/km] 3 Emissions de CO ₂ 3 Emissioni CO ₂
Radstand Empattement Passo (mm)	Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Zuladung Charge utile Portata a telaio (kg)	Version Version Versione					
SHORT RANGE CNG	2650	2260	1195 (2WD) 1120 (4x4)	Pro	8,9	8,9	158	41
	3070	2260	1135 (2WD) 1060 (4x4)	Pro	8,9	8,9	158	41
LONG RANGE CNG	2650	2260	1130 (2WD) 1055 (4x4)	Pro	8,9	8,9	158	41
	3070	2400	1215 (2WD) 1140 (4x4)	Pro	9,0	9,0	160	41

PORTER NP6 DOPPELRAD CHASSIS CHASSIS ROUES JUMELÉES CHASSIS RUOTA GEMELLA					1 Verbrauch 1 Consommation 1 Consumo	Benzinäquivalent Equivalent essence Equivalent benzina	2 CO ₂ -Emissionen 2 Emissions de CO ₂ 2 Emissioni CO ₂	3 CO ₂ -Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung [g/km] 3 Emissions de CO ₂ 3 Emissioni CO ₂
Radstand Empattement Passo (mm)	Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Zuladung Charge utile Portata a telaio (kg)	Version Version Versione					
SHORT RANGE CNG	3000	2520	1300 (2WD) 1225 (4x4)	Pro	9,4	9,4	167	43
	3250	2520	1285 (2WD) 1210 (4x4)	Pro	9,4	9,4	167	43
LONG RANGE CNG	3000	2800	1500 (2WD) 1425 (4x4)	Pro	9,6	9,6	170	44
	3250	2800	1485 (2WD) 1410 (4x4)	Pro	9,6	9,6	170	44

¹ l/100 km kombiniert / combinée / combinato

² kombiniert / combinées / combinate

³ aus der Treibstoff und/oder Strombereitstellung / liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité / derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o elettricità

PORTER NP6 PICKUP MY25

Preisliste 01.2026

Liste de prix 01.2026

Lista dei prezzi 01.2026



PORTER NP6 EINZELRAD PICKUP							
PICKUP ROUE SIMPLE PIANALE FISSO RUOTA SINGOLA							
	Radstand Empattement Passo (mm)	Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Zuladung Charge utile Portata a telaio (kg)	Brücke Pont Ponte (mm)	Version Version Versione	Farbe Couleur Colore	PREIS * PRIX * PREZZI *
SHORT RANGE CNG	2650	2260	1055 (2WD) 955 (4x4)	2300x1680	Pro	Plaster White	CHF 33'350.—
	3070	2260	950 (2WD) 865 (4x4)	2800x1680	Pro	Plaster White	CHF 33'860.—
LONG RANGE CNG	2650	2260	990 (2WD) 890 (4x4)	2300x1680	Pro	Plaster White	CHF 35'250.—
	3070	2400	1035 (2WD) 945 (4x4)	2800x1680	Pro	Plaster White	CHF 35'760.—

*exkl. MwSt. | TVA excl. | IVA esclusa

NP6 DOPPELRAD PICKUP							
PICKUP ROUES JUMELÉES PIANALE FISSO RUOTA GEMELLA							
	Radstand Empattement Passo (mm)	Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Zuladung Charge utile Portata a telaio (kg)	Brücke Pont Ponte (mm)	Version Version Versione	Farbe Couleur Colore	PREIS * PRIX * PREZZI *
SHORT RANGE CNG	3000	2520	1135 (2WD) 1030 (4x4)	2600x1800	Pro	Plaster White	CHF 38'170.—
	3250	2520	1090 (2WD) 985 (4x4)	3080x1800	Pro	Plaster White	CHF 38'680.—
LONG RANGE CNG	3000	2800	1335 (2WD) 1230 (4x4)	2600x1800	Pro	Plaster White	CHF 40'070.—
	3250	2800	1290 (2WD) 1185 (4x4)	3080x1800	Pro	Plaster White	CHF 40'580.—

*exkl. MwSt. | TVA excl. | IVA esclusa

PORTER NP6 PICKUP MY25

Preisliste 01.2026

Liste de prix 01.2026

Lista dei prezzi 01.2026

PORTER NP6 EINZELRAD PICKUP PICKUP ROUE SIMPLE PIANALE FISSO RUOTA SINGOLA						¹ Verbrauch ¹ Consommation ¹ Consumo	Benzinäquivalent Equivalent essence Equivalente benzina	² CO ₂ -Emissionen ² Emissions de CO ₂ ² Emissioni CO ₂	³ CO ₂ -Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung [g/km] ³ Emissions de CO ₂ ³ Emissioni CO ₂
Radstand Empattement Passo (mm)	Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Zuladung Charge utile Portata a telaio (kg)	Brücke Pont Ponte (mm)	Version Version Versione					
SHORT RANGE CNG	2650	2260	1055 (2WD) 955 (4x4)	2300x1680	Pro	8,9	8,9	158	41
	3070	2260	950 (2WD) 865 (4x4)	2800x1680	Pro	8,9	8,9	158	41
LONG RANGE CNG	2650	2260	990 (2WD) 890 (4x4)	2300x1680	Pro	8,9	8,9	158	41
	3070	2400	1035 (2WD) 945 (4x4)	2800x1680	Pro	9,0	9,0	160	41

NP6 DOPPELRAD PICKUP PICKUP ROUES JUMELÉES PIANALE FISSO RUOTA GEMELLA						¹ Verbrauch ¹ Consommation ¹ Consumo	Benzinäquivalent Equivalent essence Equivalente benzina	² CO ₂ -Emissionen ² Emissions de CO ₂ ² Emissioni CO ₂	³ CO ₂ -Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung [g/km] ³ Emissions de CO ₂ ³ Emissioni CO ₂
Radstand Empattement Passo (mm)	Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Zuladung Charge utile Portata a telaio (kg)	Brücke Pont Ponte (mm)	Version Version Versione					
SHORT RANGE CNG	3000	2520	1135 (2WD) 1030 (4x4)	2600x1800	Pro	9,4	9,4	167	43
	3250	2520	1090 (2WD) 985 (4x4)	3080x1800	Pro	9,4	9,4	167	43
LONG RANGE CNG	3000	2800	1335 (2WD) 1230 (4x4)	2600x1800	Pro	9,6	9,6	170	44
	3250	2800	1290 (2WD) 1185 (4x4)	3080x1800	Pro	9,6	9,6	170	44

¹ l/100 km kombiniert / combinée / combinato

² kombiniert / combinées / combinata

³ aus der Treibstoff und/oder Strombereitstellung / liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité / derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o elettricità

PORTER NP6 KIPPER MY25

Preisliste 01.2026

Liste de prix 01.2026

Lista dei prezzi 01.2026



NP6 EINZELRAD 3-SEITEN-KIPPER							
PONT BASCULANT À 3 CÔTÉS ROUE SIMPLE PIANALE TRILATERALE RUOTA SINGOLA							
	Radstand Empattement Passo (mm)	Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Zuladung Charge utile Portata a telaio (kg)	Brücke Pont Ponte (mm)	Version Version Versione	Farbe Couleur Colore	PREIS * PRIX * PREZZI *
SHORT RANGE CNG	2650	2260	900 (2WD) 825 (4x4)	2300x1680	Pro	Plaster White	CHF 35'960.—
	3070	2260	815 (2WD) 735 (4x4)	2800x1680	Pro	Plaster White	CHF 36'680.—
LONG RANGE CNG	2650	2260	835 (2WD) 760 (4x4)	2300x1680	Pro	Plaster White	CHF 37'860.—
	3070	2400	915 (2WD) 815 (4x4)	2800x1680	Pro	Plaster White	CHF 38'580.—

*exkl. MwSt. | TVA excl. | IVA esclusa

NP6 DOPPELRAD 3-SEITEN-KIPPER							
PONT BASCULANT À 3 CÔTÉS ROUES JUMELÉES PIANALE TRILATERALE RUOTA GEMELLA							
	Radstand Empattement Passo (mm)	Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Zuladung Charge utile Portata a telaio (kg)	Brücke Pont Ponte (mm)	Version Version Versione	Farbe Couleur Colore	PREIS * PRIX * PREZZI *
SHORT RANGE CNG	3000	2520	900 (2WD) 865 (4x4)	2600x1800	Pro	Plaster White	CHF 40'530.—
	3250	2520	870 (2WD) 840 (4x4)	2800x1800	Pro	Plaster White	CHF 41'140.—
LONG RANGE CNG	3000	2800	1125 (2WD) 1065 (4x4)	2600x1800	Pro	Plaster White	CHF 42'430.—
	3250	2800	1095 (2WD) 1040 (4x4)	2800x1800	Pro	Plaster White	CHF 43'040.—

*exkl. MwSt. | TVA excl. | IVA esclusa

PORTER NP6 KIPPER MY25

Preisliste 01.2026

Liste de prix 01.2026

Lista dei prezzi 01.2026

NP6 EINZELRAD 3-SEITEN-KIPPER PONT BASCULANT À 3 CÔTÉS ROUE SIMPLE PIANALE TRILATERALE RUOTA SINGOLA						¹ Verbrauch ¹ Consommation ¹ Consumo	Benzinäquivalent Equivalent essence Equivalent benzina	² CO ₂ -Emissionen ² Emissions de CO ₂ ² Emissioni CO ₂	³ CO ₂ -Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung [g/km] ³ Emissions de CO ₂ ³ Emissioni CO ₂
Radstand Empattement Passo (mm)	Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Zuladung Charge utile Portata a telaio (kg)	Brücke Pont Ponte (mm)	Version Version Versione					
SHORT RANGE CNG	2650	2260	900 (2WD) 825 (4x4)	2300x1680	Pro	8,9	8,9	158	41
	3070	2260	815 (2WD) 735 (4x4)	2800x1680	Pro	8,9	8,9	158	41
LONG RANGE CNG	2650	2260	835 (2WD) 760 (4x4)	2300x1680	Pro	8,9	8,9	158	41
	3070	2400	915 (2WD) 815 (4x4)	2800x1680	Pro	9,0	9,0	160	41

NP6 DOPPELRAD 3-SEITEN-KIPPER PONT BASCULANT À 3 CÔTÉS ROUES JUMELÉES PIANALE TRILATERALE RUOTA GEMELLA						¹ Verbrauch ¹ Consommation ¹ Consumo	Benzinäquivalent Equivalent essence Equivalent benzina	² CO ₂ -Emissionen ² Emissions de CO ₂ ² Emissioni CO ₂	³ CO ₂ -Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung [g/km] ³ Emissions de CO ₂ ³ Emissioni CO ₂
Radstand Empattement Passo (mm)	Gesamtgewicht Poids total Peso totale (kg)	Zuladung Charge utile Portata a telaio (kg)	Brücke Pont Ponte (mm)	Version Version Versione					
SHORT RANGE CNG	3000	2520	900 (2WD) 865 (4x4)	2600x1800	Pro	9,4	9,4	167	43
	3250	2520	870 (2WD) 840 (4x4)	2800x1800	Pro	9,4	9,4	167	43
LONG RANGE CNG	3000	2800	1125 (2WD) 1065 (4x4)	2600x1800	Pro	9,6	9,6	170	44
	3250	2800	1095 (2WD) 1040 (4x4)	2800x1800	Pro	9,6	9,6	170	44

¹ l/100 km kombiniert / combinée / combinato

² kombiniert / combinées / combinate

³ aus der Treibstoff und/oder Strombereitstellung / liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité / derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o elettricità

AUSSTATTUNGS-VARIANTEN | GAMME D'ÉQUIPEMENT | GAMMA DI EQUIPAGGIAMENTO

AUSSTATTUNG Equipement Equipaggiamento		Zusätzliche Ausstattungspunkte Equipement supplémentaire Equipaggiamento supplementare	PREIS * PRIX * PREZZI *
PRO	STANDARD-HINTERACHSÜBERSETZUNG Rapports de pont standard Rapporti di ponte standard	<ul style="list-style-type: none"> - DAB+-Radio mit Bluetooth - Fahrer- und Beifahrer Airbag <li style="padding-left: 20px;">- Radio DAB+ avec Bluetooth <li style="padding-left: 20px;">- Airbag conducteur et passager <li style="padding-left: 20px;">- Autoradio DAB+ con bluetooth <li style="padding-left: 20px;">- Air bag conducente e passeggero 	-
TOP		<ul style="list-style-type: none"> - Manuelle Klimaanlage - Spiegel elektrisch verstellbar und elektrisch abblendbar, einklappbar - Lackierter Stoßfänger vorne - Nebelscheinwerfer <li style="padding-left: 20px;">- Climatisation manuelle <li style="padding-left: 20px;">- Rétroviseurs réglables, chauffants et escamotables électriquement <li style="padding-left: 20px;">- Pare-choc avant peint <li style="padding-left: 20px;">- Phares antibrouillards <li style="padding-left: 20px;">- Climatizzatore manuale <li style="padding-left: 20px;">- Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, ripiegabili regolabili elettricamente <li style="padding-left: 20px;">- Paraurti anteriore in tinta carrozzeria <li style="padding-left: 20px;">- Fari fendinebbia 	CHF 1'450.—
HD PRO	KÜRZERE HINTERACHSÜBERSETZUNG Rapports de ponts plus courts Rapporti di ponte ridotto	<ul style="list-style-type: none"> - Nebelscheinwerfer - Kürzere Hinterachsübersetzung <li style="padding-left: 20px;">- Phares antibrouillards <li style="padding-left: 20px;">- Rapports de ponts plus courts <li style="padding-left: 20px;">- Fari fendinebbia <li style="padding-left: 20px;">- Rapporto al ponte ridotto 	CHF 410.—
HD TOP		<ul style="list-style-type: none"> - Manuelle Klimaanlage - Spiegel elektrisch verstellbar und elektrisch abblendbar, einklappbar - Lackierter Stoßfänger vorne - Nebelscheinwerfer - Kürzere Hinterachsübersetzung <li style="padding-left: 20px;">- Climatisation manuelle <li style="padding-left: 20px;">- Rétroviseurs réglables, chauffants et escamotables électriquement <li style="padding-left: 20px;">- Pare-choc avant peint <li style="padding-left: 20px;">- Phares antibrouillards <li style="padding-left: 20px;">- Rapports de ponts plus courts <li style="padding-left: 20px;">- Climatizzatore manuale <li style="padding-left: 20px;">- Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, ripiegabili regolabili elettricamente <li style="padding-left: 20px;">- Paraurti anteriore in tinta carrozzeria <li style="padding-left: 20px;">- Fari antinebbia <li style="padding-left: 20px;">- Rapporto al ponte ridotto 	CHF 1'800.—
4x4	Umbau Allradantrieb Donkey 2.0 von Cucini (nicht für HD-Versionen) Transformation quatre roues motrices Donkey 2.0 de Cucini (pas pour les versions HD) Modifica trazione integrale Donkey 2.0 da Cucini (non per versioni HD)		CHF 18'830.—

*exkl. MwSt. | TVA excl. | IVA esclusa

FARBEN | COULEUR | COLORE

BEZEICHNUNG Description Descrizione	CODE Code Codice		PREIS * PRIX * PREZZI *
MARBLE WHITE	4		-
OPAL BLUE	V		CHF 600.—
AMBER ORANGE (RAL 2011)	2		CHF 600.—
BASALT GREY	G		CHF 600.—
GARNET RED	K		CHF 600.—

*exkl. MwSt. | TVA excl. | IVA esclusa

ZUBEHÖR | ACCESSOIRES | ACCESSORI



Sitzbezüge
Housses de siège
Coprisedili



Anhängerkupplung
Attelage de remorque
Gancio di traino



Gummimatten
Tapis en caoutchouc
Tappeti di gomma



Teppich
Tapis
Tappeto moquette



Aufstiegstritt Chassis
Marche sur châssis
Pedana sul telaio



Getriebe Nebenantrieb (PTO)
Prise de force de la boîte de vitesses (PTO)
Presa di forza per il cambio (PTO)



Werkzeugbox
Boîte à outils
Cassetta degli attrezzi



Einstiegsschutzleisten
Bandes de protection des seuils de porte
Striscie di protezione per soglia cabina

Mehr Zubehör unter:
Pour plus d'accessoires, voir:
Per maggiori accessori:



Für detaillierte Informationen zum Piaggio-Zubehör-Sortiment beraten Sie Ihre offizielle Piaggio-Vertretung gerne.
Pour obtenir des informations détaillées sur la gamme d'accessoires Piaggio, veuillez contacter votre représentant officiel Piaggio.
Per informazioni dettagliate sulla gamma di accessori Piaggio, contatta il tuo rappresentante ufficiale Piaggio.

Docar AG behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Ausrüstung und Preise ihrer Modelle zu ändern. Alle angegebenen Preise verstehen sich als empfohlene Nettopreise und in CHF exklusive 8,1% MwSt. Bei den technischen Daten handelt es sich um Werksangaben. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Docar SA se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis l'équipement et les prix de ses modèles. Tous les prix indiqués sont des prix nets recommandés et en CHF excluent la TVA de 8,1%. Les données techniques sont des indications de l'usine. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

Docar SA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso l'equipaggiamento e i prezzi dei suoi modelli. Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati e in CHF escludono l'IVA di 8,1%. Le caratteristiche tecniche si riferiscono ai dati di fabbrica. Con riserva di errori ed omissioni.

Docar AG • Emil-Frey Strasse 2 • 5745 Safenwil • 062 788 85 70 • info@docar.ch • www.docar.ch



AG DOCAR